

CUADRO DE CARGAS

PROYECTO: BAR DE LA PISCINA CLUB CAMPESTRE DE CALI																				
<div>Industrial Taylor</div> <div>EQUIPOS</div>		MARCA	MODELO					ELECTRICAS							PLOMERIA Ó HIDRAULICAS					
					DIMENSIONES			NOTA: Todas las TOMAS y EQUIPOS.							AGUA					
					EN CM			deben tener TACOS INDEPENDIENTES.							PRESION DE TRABAJO 20 A 60 PSI					
				Cant	Fronte	Fondo	Altura	VOLTAGE	Kw	Total Kw	ALT	Amp	BREAKER	TOMA	AGUA CALIENTE	AGUA FRIA		DRENAJE		
ITEM															Diametro	Altura	Diametro	Altura	Diametro	Altura
A3	CONGELADOR BAJO 1 PTA	TRUE	TUC-27F-ADA-HC	1	70	77	86	115/60/1	0,27	0,27	0,40	2,30	15,00	NEMA 5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A11	EXTRACTOR DE CAFÉ DOBLE	FETCO	CBS-2152	1	50	52	87	220/60/3	9,52	9,52	1,20	25,00	3X30	NEMAL15-30R	N/A	N/A	1/2"	0,80	2"	0,40
A13	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA	TRUE	T-23-HC	2	69	75	214	115/60/1	0,25	0,50	0,40	2,20	15,00	NEMA 5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A15	REFRIGERADOR BAJO MESA 2 PTAS	TRUE	TUC-48 HC	1	123	77	86	115/60/1	0,34	0,34	0,40	3,00	15,00	NEMA 5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A18	MAQUINA DE HIELO	SCOTSMAN	CO530MA	1	76	86	170	115/60/1	1,8	1,84	0,40	16,00	20,00	NEMA5-15R	N/A	N/A	1/2"	0,50	2"	0,00
A20	MOLINO DE CAFÉ	CASADIO	ENEA	1	19	36	51	115/60/1	1,76	1,76	1,20	8,00	15,00	NEMA 5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A21	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESO	CASADIO	UNDICI 2	1	72	53	57	220/60/3	5,90	5,90	1,20	15,48	20,00	NEMA L15-30R	N/A	N/A	1/2"	0,50	2"	0,45
A24	LICUADORA	VITAMIX	62825	2	22	20	49	115/60/1	1,32	2,64	0,40	11,50	15,00	NEMA5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A25	REFRIGERADOR PTA CORREDIZA	TRUE	TBB24-48G-HC-LE	1	125	63	90	115/60/1	0,24	0,24	0,40	2,10	15,00	NEMA5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A26	LAVAVAJILLAS BAJO MESON	ELECTROLUX	400149	1	60	61	82	220/60/1	3,65	3,65	0,40	16,60	30,00	NEMA L6-30R	3/4"	0,20	N/A	N/A	2"	0,0 HG
	TOMAS ADICIONALES			4	69	75	214	115/60/1	0,25	1,00		2,20	15,00	NEMA 5-15R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10-feb								TOTAL	27,66										

Industrial Taylor SAS.  
GILBERTO ANGEL  
ARQUITECTO

NOTAS:  
ESTA INFORMACIÓN ESTA BASADA EN PLANOS SUMINISTRADOS POR EL  
CLIENTE. TODAS LAS MEDIDAS DEBEN RECTIFICARSE EN OBRA.  
CONTIENE  
CUADRO DE CARGAS

Vo. Bo. CLIENTE  
Vo. Bo. INDUSTRIAL TAYLOR LTDA.  
REV9 C-1

ESCALA: N/A  
FECHA: FEBRERO 10 DE 2022  
No.: